

(주)대일테크

 (주)대일테크 www.ditech.co.kr

경기도 파주시 탄현면 갈산로 41-65, 7동

T. 0330 945-2296 F. 0330 944-2191

직접 생산 시스템 전문기업

더 나은 품질과 더 아름다운 공간을 만드는 기업



주식회사 대일테크

Contents.

회사소개	04
-------------------	-----------

Recycle House 분리수거장	20
-------------------------------------	-----------

Smoking Booth 흡연부스	30
------------------------------------	-----------

Bicycle Rack 자전거보관소	42
-------------------------------------	-----------

Phone Booth 전화부스	52
----------------------------------	-----------

Pergola 파고라	62
-----------------------------	-----------

Parking Booth 주차 및 안내부스	69
---	-----------

Appendix 부록	72
-----------------------------	-----------

회사소개

저희 (주)대일테크를 찾아 주셔서 진심으로 감사 합니다.

저희 회사는 고객의 신뢰를 바탕으로 성장하는 기업입니다. 대일테크는 단순히 오래가는 제품을 만드는 것이 아니라 모든 사람들이 편안하고 안전하게 이용 할 수 있는 제품을 만들고자 합니다.
고객의 신뢰는 곧 자산이란 생각으로 항상 정직하고 품질 좋은 제품을 만드는 기업이 되겠습니다.

감사합니다.

대표이사 박홍문



1

분리수거장

Recycle House



#악취저감 #자연환기 #쾌적한 환경

분리수거장은 자연 환기 시스템과 체계적인 내부 설계를 통해 이용자가 쾌적하고 편리하게 자원을 배출할 수 있는 위생적인 시설물입니다.

특히, 대일테크만의 독창적인 디자인과 함께 내구성이 뛰어난 프레임 설계로 도시 미관을 고려하여 분리수거장을 제작하고 있으며, 실내외 어디서든 주변 환경과 자연스럽게 조화를 이루는 고품격 분리수거 시설을 설계·제작·설치하고 있습니다.



DI-201



DI-202



DI-203



DI-204



DI-205



DI-206



DI-207



DI-208



DI-209



DI-210



DI-211



DI-212



DI-213



DI-214



DI-215



DI-216



DI-217



DI-218



DI-219



DI-220



DI-221



DI-222



DI-223



DI-224

Di-201

규 격(mm) : W3000XD2000XH2500(사이즈 변경 가능)



재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

· 옵션 및 맞춤 사양

· 규격 및 디자인 변경 가능

· 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일차등)

추가옵션

· 분리수거대



Di-202

규 격(mm) : W4500XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)



재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

· Treated Timber

· 옵션 및 맞춤 사양

· 규격 및 디자인 변경 가능

· 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일차등)

추가옵션

· 분리수거대



Di-203

규격(mm) : W5000XD2500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지창문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일지등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-204

규격(mm) : W4500XD2500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지창문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일지등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-205



규격(mm) : W5000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지평문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-206



규격(mm) : W4500XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- 옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지평문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-207



규격(mm) : W5000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

· 규격 및 디자인 변경 가능

· 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일차등)

추가옵션

· 분리수거대



Di-208



규격(mm) : W5000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

· 규격 및 디자인 변경 가능

· 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일차등)

추가옵션

· 분리수거대



Di-209

규격(mm) : W5000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능

- 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-210

규격(mm) : W5000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능

- 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-211

규격(mm) : W6000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-212

규격(mm) : W6000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-213

규격(mm) : W3000XD1800XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능

- 지칭문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 분리수거대



Di-214

규격(mm) : W6000XD4000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능

- 지칭문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-215

규격(mm) : W4500XD2500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

· 알루미늄 제크판

옵션 및 맞춤 사항

· 규격 및 디자인 변경 가능

· 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일지등)

추가옵션

· 분리수거대



Di-216

규격(mm) : W5500XD3300XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate

· Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

· 규격 및 디자인 변경 가능

· 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일지등)

추가옵션

· 분리수거대



Di-217

규격(mm) : W5000XD3500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-218

규격(mm) : W5000XD4500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



Di-219



규격(mm) : W4500XD2000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Polycarbonate
- Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



불연재 Di-220



규격(mm) : W4000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지청문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 분리수거대



분리수거대 Di-221



규격(mm) : W600XD600XH900(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 음선 및 맞춤 사일
- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기사설
- 없음



분리수거대 Di-222



규격(mm) : W1600XD900XH900(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 음선 및 맞춤 사일
- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기사설
- 없음 (추가 가능: LED일자등)



Di-223



규격(mm) : W6000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, 알루미늄 체크판

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기사설

- 없음 (추가 가능: LED일자광)

추가옵션

- 분리수거대



불연재 Di-224



규격(mm) : W5000XD3000XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능
- 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기사설

- 없음 (추가 가능: LED일자광)

추가옵션


- 분리수거대





2

흡연부스 및 휴게실 Smoking Booth



#창정유지 #미관조화 #튼튼한설계

대일테크는 다양한 설치 환경과 요구 사항에 맞춘 자연환기형 및 밀폐형 흡연부스를 모두 제공 합니다.

흡연부스는 이용자가 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있는 위생적인 시설물입니다.

특히, 대일테크만의 독창적인 디자인과 함께 내구성이 뛰어난 프레임 설계로 도시 미관을 고려하여 흡연부스를 제작하고 있습니다.



DI-301



DI-302



DI-303



DI-304



DI-305



DI-306



DI-307



DI-308



DI-309



DI-310



DI-311



DI-312



DI-313

오픈형 Di-305



규격(mm) : W4000XD2500XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
- 벤치



오픈형 Di-306



규격(mm) : W4000XD2300XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
- 벤치



오픈형 Di-303



규격(mm) : W4000XD2300XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기사설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
- 벤치



오픈형 Di-304



규격(mm) : W6000XD2500XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기사설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
- 벤치




밀폐형 Di-305



규격(mm) : W3000XD2000XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판, 하이스시
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- LED일자등, 환풍기
- 추가옵션
- 냉난방기, 벤치



오픈형 Di-306



규격(mm) : W3000XD2000XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
- 벤치



밀폐형 Di-307



규격(mm) : W6000XD3000XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- LED일자등, 환풍기
- 추가 옵션
- 벤치, 냉난방기 등



오픈형 Di-308



규격(mm) : W3000XD2000XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Treated timber
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가 옵션
- 벤치



밀폐형 Di-309



규격(mm) : W4500XD2400XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
 - 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
 - LED일자등, 환풍기
- 추가옵션
 - 벤치, 냉난방기



오픈형 Di-310



규격(mm) : W4000XD2300XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Treated timber
- 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
 - 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
 - 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
 - 벤치



밀폐형 Di-311



규격(mm) : W4500XD2500XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- LED일자등, 환풍기
- 추가옵션
- 냉난방기, 벤치



오픈형 Di-312



규격(mm) : W4000XD2300XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, Treated Timber
- 강화유리, 알루미늄 체크판
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 없음 (추가 가능: LED일자등, 환풍기)
- 추가옵션
- 벤치



오픈형 Di-313



규격(mm) : W6000XD2600XH2580(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, Treated Timber

· 강화유리, 알루미늄 체크판

출선 및 맞춤 사양


· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일차등, 환풍기)

추가옵션

· 벤치





3 자전거보관소

Bicycle Rack



#도심조화 #내구성강화 #안전한보관

자전거보관소는 효율적인 공간 활용과 체계적인 거치 설계를 통해 사용자가 안전하고 편리하게 자전거를 보관할 수 있는 기능적인 시설물입니다.

특히, 대일테크만의 독창적인 디자인과 함께 부식에 강한 고품질 프레임 설계로 도시 미관을 고려하여 제작하고 있으며, 실내외 어디서든 주변 환경과 자연스럽게 조화를 이루는 고품격 자전거 보관 시설을 설계·제작·설치하고 있습니다.



DI-101



DI-102



DI-103



DI-104



DI-105



DI-106



DI-107



DI-108



DI-109



DI-110



DI-111



DI-112



DI-113



DI-114



DI-115



DI-116

Di-101



규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 공기주입기



Di-102



규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber, HPL

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-103

규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-104

규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-105

규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-106

규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-107



규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-108



규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-109

규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-110

규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-111



규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기사설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-112



규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기사설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-113

규격(mm) : W4000XD1800XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, SUS pipe

· Polycarbonate, 강화유리

옵션 및 맞춤 사양


· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

· 공기주입기



Di-114

규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, SUS pipe

· Polycarbonate, 강화유리

옵션 및 맞춤 사양


· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

· 공기주입기



Di-115

규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate, SUS pipe
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일차등)

추가옵션

- 공기주입기



Di-116

규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

별도 가능 제품

- 공기주입기만 별도 구매 가능



Di-115

규격(mm) : W4000XD2000XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

· Steel pipe, EGI plate, SUS pipe

· Polycarbonate

옵션 및 맞춤 사양


· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음 (추가 가능: LED일차등)

추가옵션

· 공기주입기



Di-116

규격(mm) : W490XD200XH75(사이즈 변경 가능)

재질

· EGI plate

옵션 및 맞춤 사양

· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 없음

별도 가능 제품

· 공기주입기만 별도 구매 가능





4 전화부스

Phone Booth



#집중공간 #소음차단 #현대적디자인

전화부스는 효율적인 공간 활용과 체계적인 설계를 통해 사용자가 독립적이고 편안하게 통화 및 개인 업무를 볼 수 있도록 제작된 기능성 시설물입니다.

특히 데일테크만의 독창적인 디자인과 세련된 컬러감은 오피스 내부, 공공기관, 야외 공장 등 어느 장소에 설치해도 주변 경관과 자연스럽게 어우러집니다.



DL-401



DL-402



DL-403



DL-404



DL-405



DL-406



DL-407



DL-408



DL-409



DL-410



DL-411



DL-412



DL-413



DL-414

Di-401



규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-402



규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-403



규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-404



규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-405

규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-406

규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-407



규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-408



규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-409

규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 집먼, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-410

규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 집먼, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-411

규격(mm) : W960XD960XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-412

규격(mm) : W1200XD1200XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-413



규격(mm) : W1200XD1200XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션

- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외



Di-414



규격(mm) : W1700XD1200XH2170(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, 강화유리
- 방열 패브릭, 합판, 차음재

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 환풍기, 센서등, 콘센트

추가옵션


- 의자, USB 콘센트, 통화중표시등 외





5 파고라

Pergola



#경관시설물 #내구성강화 #안락한휴식

단순한 차양 시설을 넘어, 도심 속에 잠시 멈춰 설 수 있는 여유를 선물합니다. 세련된 라인
과 견고한 구조로 완성된 대일테크 파고라는 공원, 옥상 정원, 기업 휴게 공간 등 어디에서
나 그 가치를 발휘합니다.



DI-501



DI-502



DI-503



DI-504



DI-505



DI-506



DI-507



DI-508



DI-509



DI-510



DI-511



DI-512



DI-513

Di-501



규격(mm) : W3200XD2300XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 벤치



Di-502



규격(mm) : W3300XD3300XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 벤치



Di-503



규격(mm) : W4000XD3000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 벤치



Di-504



규격(mm) : W4000XD3000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 벤치



Di-505



규격(mm) : W4000XD3000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 벤치



Di-506



규격(mm) : W4000XD4000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자동)

추가옵션

- 벤치



Di-507



규격(mm) : W4000XD4000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 벤치



Di-508



규격(mm) : W4000XD4000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 벤치



Di-509



규격(mm) : W4000XD4000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 벤치



Di-510



규격(mm) : W4000XD4000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음 (추가 가능: LED일자동)

추가옵션

- 벤치



Di-511



규격(mm) : W4000XD4000XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음

추가옵션

- 벤치



Di-512



규격(mm) : W8000XD3500XH2600(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- Polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항

- 규격 및 디자인 변경 가능, 지장문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설


- 없음 (추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 벤치



Di-513



규격(mm) : W7500XD3500XH2200(사이즈 변경 가능)

재질

- Steel pipe, EGI plate
- polycarbonate, Treated Timber

옵션 및 맞춤 사항


- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

- 없음(추가 가능: LED일자등)

추가옵션

- 벤치





6 주차 및 안내부스

Parking Booth



#현장관리 최적화 #프리미엄 설계 #내구성 극대화

주차 및 안내부스는 효율적인 공간 활용과 체계적인 설계로 관리자가 안전하고 쾌적하게 업무에 집중할 수 있는 환경을 제공하는 고품격 기능성 시설물입니다.

특히, 대일테크만의 감각적인 디자인과 견고한 프레임 설계로 도시 미관을 높이는 고품질 부스를 제작하고 있으면, 실내의 어디선든 조화롭게 어우러지는 프리미엄 관리 부스 시설을 설계·제작·설치하고 있습니다



DI-601



DI-602



DI-603



DI-604



DI-105



DI-106



DI-107



DI-108



DI-109



DI-110



DI-111



DI-112



DI-113



DI-114



DI-115



DI-116

Di-601



규격(mm) : W2000XD1300XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 데코타일, 강화유리
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치
- 추가옵션
- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-602



규격(mm) : W2000XD1500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 알루미늄 체크판, 강화유리
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치
- 추가옵션
- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-603

규격(mm) : W2000XD1300XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 데코타일, 강화유리
- 음선 및 맞줄 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치
- 추가옵션
- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-604

규격(mm) : W2000XD1500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 알루미늄 체크판, 강화유리
- 음선 및 맞줄 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치
- 추가옵션
- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-605



규격(mm) : W2500XD1500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 알루미늄 체크판, 강화유리

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인, 색상, 스테인리스 재질로 변경 가능, 지정문구 협의 가능

전기시설

- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치

추가옵션

- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-606



규격(mm) : W2500XD1300XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 데코타일, 강화유리

옵션 및 맞춤 사양

- 규격 및 디자인, 색상, 스테인리스 재질로 변경 가능, 지정문구 협의 가능

전기시설

- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치

추가옵션

- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-607



규격(mm) : W4000XD2500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 데코타일, 강화유리
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치
- 추가옵션
- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-608



규격(mm) : W2000XD1500XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

- EGI plate, Steel pipe, 하이햇시
- 데코타일, 강화유리
- 옵션 및 맞춤 사양
- 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등
- 전기시설
- 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치
- 추가옵션
- USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-609



규격(mm) : W2000XD1200XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· 스테인리스, ECR강판, 스펀&스틸 각파이프, 하이샷시

· 테코타일, 강화유리

옵션 및 맞춤 사양

· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치

추가옵션

· USB 콘센트, 냉난방기 외



Di-610



규격(mm) : W3500XD200XH2500(사이즈 변경 가능)

재질

· 스테인리스, ECR강판, 스펀&스틸 각파이프, 하이샷시

· 테코타일, 강화유리

옵션 및 맞춤 사양

· 규격 및 디자인 변경 가능, 지정문구, 색상변경 협의가능 등

전기시설

· 환풍기, LED일자등, 콘센트, 분전함, 스위치

추가옵션

· USB 콘센트, 냉난방기 외





7 부록

